



CAMION BÉTONNIÈRE AUTO CHARGEUR DE 3,0



TOGUNA MOTORS

SHANTUI

(CARACTERISTIQUES):

1. Système de pesage automatique (amélioration du rapport de précision)
2. Système de climatisation (pour différents climats)
3. Dispositif de pompe d' aspiration hydraulique (alimentation en eau rapide et pratique du fuselage)
4. Système d' aide au déchargement automatique (assurant l' efficacité du déchargement et réduisant le temps de travail)
5. Le réservoir de mélange peut être tourné de 270 ° pour le déchargement
6. Système de comptage automatique de l' eau

DESCRIPTION DU PARAMETRE

1. Moteur diesel: YUCHAI YCD4J22G
2. Max. Puissance: 85Kw (116Hp)
3. Max. Couple: 390Nm@2800rpm
4. Système électrique: Alternateur: 28V - 1500Wa (53.5A) ; Batterie: 2×12V - 60AH (272A)
5. Système de direction: Direction articulée; 4 * 4 Quatre roues motrices
6. transmission du convertisseur de couple hydraulique avec pompe à huile à engrenages ouverte et commande de marche arrière sur le volant.
Boîte de vitesses mécanique à commande électrohydraulique pour « vitesse de travail » et vitesse de transfert sur route ».

7. Vitesse:

Basse vitesse:	2 vitesses avant	2 vitesses arrière
	1er: 0-7 Km/h,	1er: 0-7 Km/h,
	2ème: 7-23 Km/h,	2ème: 7-23 Km/h,


Haute vitesse:	2 vitesses avant	2 vitesses arrière
	1er: 0-20 Km/h,	1er: 0-20 Km/h,
	2ème: 20-36 Km/h,	2ème: 20-36 Km/h,

8. Essieu: Il appartient au pont de décélération côté roue. Il est équipé d' engrenages de réduction planétaires et la bride est connectée à la boîte de vitesses.
8. Pneus:... 16-70-20,

9. Volume géométrique du tambour: 4650 L
10. Vitesse de rotation du tambour: 16 R/M.
11. Production de béton: 3.0m³/lot
12. Poids en ordre de marche 7800 kg
13. Poids brut maximal: 15000 kg
14. capacité de charge: 7200 kg
15. Réservoir de carburant: 200 L
16. Réservoir d' eau:..... 2 *290 L
17. Capacité du réservoir d' huile hydraulique: 190 litres
18. Vitesse maximale: 36 km/h
19. Pente maximale à pleine charge:..... 704
20. Taille non développée: Longueur × Largeur × Hauteur: 5950x2525x4435
21. Expand Taille: Longueur × Largeur × Hauteur 7460x2525x3440
22. Equipé d' images de conduite

PIECES DE RECHANGE

Non	ARTICLES	QTÉ	OBS
1	Boîte à outils	1 1 ensemble	
2	Câble d' accélérateur	1 1pc	
3	Filtre	1 1set	
4	Épingler	2 2pcs	



TOGUNA MOTORS

SHANTUI