



CAMION D'ENTRETIEN SINOTRUK 6X6 HOWO



SINOTRUK

SERIE HOWO



DETAILS TECHNIQUES

CAMION D'ENTRETIEN SINOTRUK 6X6 HOWO

Moteur : 300 CV (modèle amélioré, Euro II) ;
 Cabine : HW76, une couchette, avec climatisation
 Boîte de vitesses : HW15710C, 10 avant et 2 arrières
 Essieu avant : 7t
 Essieu arrière : 2*16t
 Pneu : 14.00R20 avec un pneu de secours
 Avec générateur
 Avec grue de 500 kg Avec courroies sûres
 Avec compresseur d'air Avec réservoir de carburant de 5000L
 La liste détaillée des outils voire pièce jointe

CONFIGURATION	CONFIGURATION DETAILLEE	FORME FIXE
Réservoir de carburant	5000L, compartiment unique en acier au carbone avec soupape inférieure et couvercle antidéflagrant	Figure au sous-châssis par un rayon de soleil de support
Pompe à huile	Pompe à engrenages en cuivre 65 YCB-30	Châssis P T O monté sous le châssis
Système de chargement de carburant	Pistolet de ravitaillement, enrouleur, tuyau d'huile de 15 m, débitmètre de retour à zéro	L'arrière du t are u c k
Taille de l'entrepôt d'équipement	L'arrière du t are u c k	
Panneau de base	6 mm, panneau de base anti-skateboard	
Plaque avant	2 mm, carton ondulé	
Plaque de trottoir	Toile de glissement latérale	Envisagez d'utiliser une porte à volet roulant
Toit	2 mm, carton ondulé	
Boîte à outils	Console de 8 mm + armoire à outils de 1,5 m	Avant de la boîte de chargement
Puissance motrice	Groupe électrogène diesel 20KW	Boîte au milieu
Soudeuse à l'arc	Un	Devant de la boîte
Compresseur d'air	Pression 7 bar ; volume d'air 2000L /min Volume d'air 2000L /min volume 100L	Boîte au milieu
Remplissage pneumatique	4 jeux de pompe à huile pneumatique + enrouleur + tuyau de 15 m + pistolet de ravitaillement	L'arrière du camion
Garniture au beurre	1 jeu de machine de remplissage de beurre	
Remplissage de liquide de refroidissement	1 jeu de ligne de remplissage de liquide de refroidissement	Fixe raisonnable
Dispositif de nettoyage	Réservoir d'eau de 400L + pompe de nettoyage haute pression + bobine + pistolet de pulvérisation	Fixe raisonnable
Grue	500kg	L'arrière de la voiture
Perçage magnétique électrique	1	Le haut de la boîte
Coupe-émeri	Un	
Étau	Un	Correction de l'atelier
Autres outils	Se référer aux exigences du client	Correction de l'atelier

